

## תפקוד התאגידים על פי מדדי ההתנהלות השונים (נכון לחודש יוני 2015)

הערכה מסכמת	תאגיד
נכשל	אל עין
סביר	הגיחון
סביר	הרי נצרת
טוב מאוד	התנור
סביר	יובלים אשדוד
טוב מאוד	יובלים בשומרון
נכשל	ימים
טוב מאוד	כפרי הגליל התחתון
טוב	מי אביבים
מצויין	מי אונג
טוב מאוד	מי אשקלון
טוב מאוד	מי ברק
לא מספק	מי בת ים
מצויין	מי בענתים
לא מספק	מי הגליל
מצויין	מי הוד השרון
טוב מאוד	מי הרצליה
טוב מאוד	מי חדרה
לא מספק	מי יבנה
טוב מאוד	מי ירכם
טוב	מי לוד
מצויין	מי מודיעין
לא מספק	מי מע
מצויין	מי מנתה
סביר	מי עירון
טוב מאוד	מי עכו
מצויין	מי ציונה
טוב	מי קריית ביאליק
טוב מאוד	מי קרית גת
לא מספק	מי רהט
טוב	מי רמת גן
טוב מאוד	מי רעננה
טוב	מי ירקת
טוב	מי שבע
מצויין	מי שמש
טוב מאוד	מי שקמה
טוב מאוד	מי תקווה
סביר	מייתב
טוב מאוד	מיניב ראשון
טוב מאוד	מעיינות אתא
טוב	מעיינות הדרום
נכשל	מעיינות המשולש
טוב מאוד	מעיינות העמקים
נכשל	מעיינות השרון
טוב	מעיינות זיו
נכשל	נוה מדבר
טוב מאוד	סובב שפרעם
טוב מאוד	עין אפק
מצויין	עין כרמים
טוב מאוד	עין נטפים
סביר	פגל הגליל
מצויין	פגל השרון
טוב	פלגי מוצקין
טוב מאוד	שרונים
טוב מאוד	תמ"ר

הערות	מדדים נוספים						מדדים ראשיים		
	חובות בגין תשלום על מים	פחת מים	פרסומים	ממשק מול רגולטור	ניטור שפכי תעשייה	פיתוח תשתיות	ביטחון מים	עלויות תפעול	שירות צרכנים
נמצא בבחינת פירוק או מיזוג ביקורת שירות צרכנים לא בוצעה על שכונות במזרח העיר	נכשל	נכשל	נכשל	נכשל	נכשל	מצויין	בין 85%-90%	בין 75%-85%	בין 65%-75%
		סביר	מצויין	מצויין	טוב	סביר	מעל 95%	מתחת ל-65%	בין 90%-85%
		לא מספק	טוב מאוד	מצויין	טוב	מצויין	בין 85%-90%	מתחת ל-65%	בין 75%-65%
		מצויין	מצויין	טוב	סביר	מצויין	בין 85%-90%	מעל 95%	בין 85%-75%
	נכשל	מצויין	טוב	מצויין	טוב מאוד	נכשל	בין 85%-75%	בין 85%-75%	בין 90%-85%
		מצויין	טוב	מצויין	מצויין	מצויין	בין 85%-75%	בין 95%-90%	בין 85%-75%
מופעל תחת הנהלה חיצונית	לא מספק	נכשל	נכשל	נכשל	נכשל	נכשל	בין 85%-75%	-	מתחת ל-65%
		מצויין	טוב	מצויין	טוב מאוד	מצויין	בין 95%-90%	בין 85%-75%	מעל 95%
		טוב	טוב	טוב מאוד	מצויין	מצויין	בין 90%-85%	בין 75%-65%	בין 85%-75%
		מצויין	טוב מאוד	מצויין	טוב מאוד	מצויין	בין 95%-90%	מעל 95%	מעל 95%
		לא מספק	לא מספק	מצויין	מצויין	מצויין	בין 95%-90%	בין 85%-75%	מעל 95%
	לא מספק	מצויין	מצויין	מצויין	טוב מאוד	מצויין	בין 95%-90%	בין 75%-65%	מעל 95%
	לא מספק	מצויין	מצויין	מצויין	טוב מאוד	מצויין	בין 85%-75%	מתחת ל-65%	בין 75%-65%
		מצויין	מצויין	מצויין	טוב מאוד	מצויין	בין 90%-85%	מעל 95%	מעל 95%
		לא מספק	נכשל	טוב	נכשל	מצויין	מתחת ל-65%	בין 85%-75%	בין 75%-65%
		מצויין	מצויין	מצויין	טוב	מצויין	מעל 95%	בין 85%-75%	מעל 95%
		לא מספק	נכשל	טוב	נכשל	מצויין	מעל 95%	בין 85%-75%	בין 75%-65%
		מצויין	מצויין	מצויין	טוב	מצויין	בין 95%-90%	בין 90%-85%	בין 95%-90%
		לא מספק	לא מספק	מצויין	מצויין	מצויין	בין 95%-90%	בין 85%-75%	מעל 95%
	נכשל	מצויין	נכשל	טוב מאוד	מצויין	נכשל	בין 85%-75%	בין 75%-65%	בין 75%-65%
		טוב מאוד	מצויין	מצויין	מצויין	סביר	מעל 95%	בין 85%-75%	מעל 95%
		סביר	מצויין	מצויין	טוב מאוד	מצויין	מעל 95%	בין 90%-85%	בין 90%-85%
		מצויין	מצויין	מצויין	טוב	מצויין	מעל 95%	מעל 95%	מעל 95%
		נכשל	נכשל	נכשל	לא מספק	מצויין	בין 85%-75%	בין 75%-65%	בין 90%-85%
		טוב מאוד	מצויין	מצויין	מצויין	מצויין	מעל 95%	מעל 95%	מעל 95%
		לא מספק	טוב מאוד	טוב מאוד	לא מספק	מצויין	בין 90%-85%	בין 90%-85%	בין 85%-75%
		מצויין	מצויין	מצויין	טוב מאוד	מצויין	בין 95%-90%	בין 85%-75%	מעל 95%
		מצויין	מצויין	מצויין	טוב מאוד	מצויין	בין 95%-90%	מעל 95%	מעל 95%
		מצויין	טוב מאוד	מצויין	מצויין	מצויין	בין 95%-90%	מעל 95%	בין 85%-75%
		מצויין	טוב מאוד	מצויין	טוב מאוד	מצויין	בין 95%-90%	מתחת ל-65%	בין 85%-75%
		מצויין	מצויין	טוב	טוב מאוד	מצויין	בין 85%-75%	בין 85%-75%	בין 95%-90%
		מצויין	נכשל	טוב מאוד	נכשל	מצויין	מתחת ל-65%	בין 85%-75%	בין 85%-75%
מערך להיערכות לחירום עדיין בהקמה		מצויין	מצויין	מצויין	מצויין	מצויין	-	מתחת ל-65%	בין 90%-85%
		טוב מאוד	מצויין	מצויין	לא מספק	מצויין	בין 95%-90%	בין 85%-75%	בין 95%-90%
	נכשל	מצויין	נכשל	מצויין	נכשל	מצויין	בין 85%-75%	מעל 95%	מעל 95%
		מצויין	טוב	מצויין	נכשל	טוב	בין 85%-75%	בין 90%-85%	בין 90%-85%
		מצויין	מצויין	מצויין	טוב מאוד	מצויין	בין 95%-90%	בין 90%-85%	מעל 95%
מערך להיערכות לחירום עדיין בהקמה		סביר	טוב מאוד	מצויין	מצויין	מצויין	בין 95%-90%	בין 75%-65%	מעל 95%
		מצויין	טוב מאוד	מצויין	מצויין	מצויין	-	מעל 95%	בין 85%-75%
		מצויין	מצויין	מצויין	טוב	מצויין	בין 75%-65%	מתחת ל-65%	בין 90%-85%
		מצויין	מצויין	מצויין	טוב	מצויין	בין 95%-90%	בין 85%-75%	בין 95%-90%
		מצויין	טוב מאוד	מצויין	מצויין	מצויין	בין 95%-90%	בין 90%-85%	בין 95%-90%
		מצויין	טוב מאוד	מצויין	מצויין	טוב	בין 85%-75%	בין 85%-75%	בין 95%-90%
דו"ח מבקר על התאגיד בדיון	נכשל	נכשל	נכשל	נכשל	נכשל	מצויין	בין 85%-75%	-	בין 75%-65%
		מצויין	טוב	טוב	סביר	מצויין	בין 95%-90%	בין 95%-90%	בין 95%-90%
פוזר הדירקטוריון ומונה מנהל מיוחד	נכשל	לא מספק	נכשל	נכשל	מצויין	לא מספק	בין 85%-75%	בין 75%-65%	בין 85%-75%
		טוב מאוד	טוב מאוד	טוב	סביר	לא מספק	בין 95%-90%	בין 95%-90%	בין 95%-90%
תכנית מקיפה לשיקום פעילותו בהכנה	נכשל	נכשל	טוב	טוב	נכשל	מצויין	מתחת ל-65%	-	בין 75%-65%
		סביר	טוב	טוב מאוד	מצויין	מצויין	בין 95%-90%	בין 95%-90%	מעל 95%
		טוב מאוד	טוב	טוב מאוד	מצויין	מצויין	בין 95%-90%	בין 95%-90%	בין 90%-85%
		מצויין	מצויין	מצויין	מצויין	מצויין	מעל 95%	בין 95%-90%	מעל 95%
		מצויין	מצויין	מצויין	מצויין	מצויין	בין 85%-75%	בין 85%-75%	מעל 95%
		מצויין	טוב מאוד	מצויין	מצויין	מצויין	בין 95%-90%	מתחת ל-65%	בין 90%-85%
		מצויין	מצויין	מצויין	מצויין	מצויין	בין 95%-90%	מעל 95%	בין 95%-90%
		מצויין	נכשל	מצויין	מצויין	מצויין	בין 85%-75%	בין 85%-75%	מעל 95%
		מצויין	מצויין	מצויין	טוב מאוד	מצויין	בין 95%-90%	בין 75%-65%	מעל 95%
		מצויין	מצויין	מצויין	טוב מאוד	מצויין	בין 90%-85%	בין 85%-75%	מעל 95%

**מקרא:**

מעל 95%	מצויין
בין 95%-90%	טוב מאוד
בין 90%-85%	טוב
בין 85%-75%	סביר
בין 75%-65%	פער משמעותי מהנדרש
מתחת ל-65%	נכשל
-	ללא ציון, מלווה בהערה