

כ"ח אדר תש"ע  
14 מרץ 2010

**מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב**  
ישיבה מס. 43 – ישיבה מן המניין

פרוטוקול החלטות מיום 14.3.10  
הישיבה הוקלטה על ידי חב' סטנוגרמה

חברי המועצה שנעדרו:	חברי המועצה נוכחים:
<p>פרופ' אלי פיינרמן – חבר המועצה הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית נציג ציבור סיבת היעדרות: בחו"ל</p>	<p>פרופ' אורי שני – יו"ר המועצה מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב</p>
	<p>מר עמית לנג – חבר המועצה סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר</p>
	<p>מר רני פינצי – חבר המועצה מנהל מינהל השלטון המקומי, משרד הפנים</p>
	<p>מר אשר לוי – חבר המועצה נציג ציבור</p>
	<p>מר יוסי ישי – חבר המועצה מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר</p>
	<p>ד"ר ישעיהו בר אור – חבר המועצה המדען הראשי, המשרד להגנת הסביבה</p>
	<p>מר שאול צמח – חבר המועצה מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות</p>
<b>משתתפים נוספים:</b>	
<p>גב' אולגה סלפנר – מזכירת המועצה מנהלת לשכת מנהל רשות המים</p>	
<p>משרד האוצר מר שאול מרידור – רכז מים וחקלאות, אג"ת</p> <p>התאחדות חקלאי ישראל – הוזמנו ע"י יו"ר לסעיף 1 אבשלום וילן – מזכ"ל יצחק טובלי – רכז מים רחל בורושק – רכזת כלכלה</p>	<p><b>רשות המים:</b> גב' תמי שור – סמנכ"ל בכירה לאסדרה מר גלעד פרנדס – סמנכ"ל בכיר לכלכלה מר אלכס קושניר – מנהל המילת"ב גב' שרה אלחנני – מנהלת אגף איכות מים מר זאב אחיפז – מנהל אגף תפעול מר אברהם טנא – מנהל אגף התפלה מר אהרון ורדי – מנהל יח' בטחון מים מר עמיר שקרוב – מנהל אגף כלכלה מר אפי דביר – מנהל אגף תאגידי מר חזי ביליק – מהנדס ראשי, מינהל המים עו"ד תהל ברנדס – סגנית יועצת משפטית עו"ד טל שביב – לשכה משפטית מר דני גרינוולד – מנהל תחום בקרת זיהום</p>

**סדר יום:**

1. מצב משק המים – דיווח, דיון והחלטות:

- א. היטל בגין צריכת מים עודפת;
- ב. הקצאות מים לצריכה חקלאית לשנת רישוי 2010;
- ג. הקצאות מים לגינון ציבורי לשנת רישוי 2010;
- ד. עדכון יו"ר לעניין מתקן התפלה באשדוד.

2. כללי המים (טיפול בזיהום מים מדלק), התשי"ע – 2010 – אישור לאחר שימוע.

3. תעריפי מים לבתי חולים, מקוואות ובתי מרחץ.

4. דחיית ההכרה בהוצאות חברת מקורות לחברת המפא"ר לשנים 2009-2010.

5. עדכון לעניין אמות המידה לשירות וסל השירותים לספק המים – מינוי ועדת משנה של המועצה.

6. עדכון לעניין כללי בטחון מים.

7. שונות.

**מהלך הדיון**

**מצב משק המים – דיווח, דיון והחלטות**

- א. היטל בגין צריכת מים עודפת;
- ב. הקצאות מים לצריכה חקלאית לשנת רישוי 2010;
- ג. הקצאות מים לגינון ציבורי לשנת רישוי 2010;
- ד. עדכון יו"ר לעניין מתקן התפלה באשדוד.

בדיון סעיף זה נוכח מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל – אבשלום וילן, ונציגים נוספים מהתאחדות.

<p>מוסר דיווח על מצב משק המים ותוצאות ועדת תפעול שהתקיימה ביום 7.3.10.</p>	<p><b>זאב אחיפז</b></p>
<p><b>היטל בגין צריכת מים עודפת</b></p> <p>מדווח לגבי דיון שהתקיים בוועדת הכספים של הכנסת ב-8.3.10 לעניין היטל הצריכה העודפת ("מס בצורת"). הטענה עיקרית של יו"ר ועדת הכספים, ח"כ גפני – מס בצורת זה דבר רע, אבל הוא חיוני בזמן קטסטרופה. היות והשנה אין מצב קטסטרופלי במשק המים, הוא מעוניין להמשיך ולהקפיא את ההיטל. ההחלטה של ועדת הכספים הייתה שאם הקמפיין האגרסיבי לחסכון</p>	<p><b>אורי שני</b></p>

<p>במים לשנת 2010, המתוכנן לצאת במאי, לא יביא לחסכון הרצוי, יש אפשרות להפשיר את היטל הצריכה העודפת ולחזור להטילו. הצעת מנהל הרשות היא שנקבע קריטריון פשוט של צריכה סגולית לנפש שנתית, ואם היא תעלה על 95 קוב, נוכל להודיע שנדרש להחזיר את ההיטל.היות וההסבר לגבי הצורך בהיטל בגין צריכה עודפת לא מתבסס על מצב בשנה ספציפית אלא על תחזית של 3 שנים קדימה, העדיפה רשות המים בעמדתה בכנסת להשאיר אופציה להחזיר את ההיטל רק אם הציבור לא חוסך ברמה הדרושה ל-3 שנים קדימה.</p>	
<p align="center"><b>הקצאות מים לצריכה חקלאית לשנת רישוי 2010</b></p>	
<p><b>הצהרת התאחדות חקלאי ישראל:</b> הסקטור היחידי שמקוצץ בעקבות מצב משק המים השנה הוא החקלאות. מנת הברזל של 454 מלמ"ק לא מקוימת ואנחנו מבקשים לשמור עליה. כל תוספת שיוחלט עליה צריכה לקחת בחשבון שלקבוצת צרכני המים הנחשבים לצרכני המערכת הארצית התווספו השנה צרכני מפעל כב"ש. <b>נציגי התאחדות חקלאי ישראל יצאו את אולם הדיונים לאחר הצגת עמדתם.</b></p>	<p align="center"><b>אבשלום וילן</b></p>
<p>בהתאם להוראות סעיף 2(1)(א) לכללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב) (הוראת שעה), התשי"ע – 2010 מנהל הרשות, באישור מועצת הרשות, רשאי להוסיף על הכמות הכוללת, שהוקצתה למטרת חקלאות, כמות שלא תעלה על 50 מלמ"ק. זאת, אם חצה מדד כמות הגשם את הרף של 528 מילימטרים עד ליום 15.3.10 או את הרף של 598 מילימטרים עד ליום 15.4.10.</p> <p>מצורפת טבלה, המסכמת את כמויות המשקעים עד ליום 1.03.10. בהתאם לאמור בטבלה, מדד כמות הגשם עומד היום על 609 מילימטרים. בשים לב לנתונים הללו והערת התאחדות חקלאי ישראל לעניין צרכני קו כב"ש, מחליטים, על פי המלצת רשות המים להוסיף על הכמות שהוקצתה למטרת חקלאות עוד 26 מלמ"ק.</p> <p>ככל שיהיה שינוי בכמויות המשקעים עד ליום 15.4.10, תובא בפני המועצה השאלה האם יש מקום לתוספות נוספות.</p>	<p align="center"><b>החלטה</b></p>
<p align="center"><b>4 בעד 3 נגד – התקבל ברוב קולות</b></p>	<p align="center"><b>הצבעה</b></p>
<p><b>הקצאות מים לגינון ציבורי לשנת רישוי לשנת 2010</b> עמדת שלטון מקומי וארגון הגננות ונוף הוגשו לחברי המועצה בעת הדיון. <b>לקבוע מקדם של 0.75 למכסה שנתית של הקצאות לגינון הציבורי ולקבוע את המכסה על סך של 30 מלמ"ק.</b></p>	<p align="center"><b>החלטה</b></p>
<p align="center"><b>5 בעד 2 נגד – התקבל ברוב קולות</b></p>	<p align="center"><b>הצבעה</b></p>
<p></p>	<p></p>

**דחיית ההכרה בהוצאות חברת מקורות לחברת המפא"ר לשנים 2009-2010**

<p>1. לקבוע כי בכל אחת מהשנים 2009-2010, מקורות חברת המים בע"מ (להלן – מקורות) תשלם דמי שימוש לחברת המוביל הארצי בע"מ (להלן – המפא"ר) בגובה 0 ₪.</p> <p>2. לתשלום שעל חברת מקורות יהיה להעביר לחברת המפא"ר בגין דמי שימוש לשנים 2011-2013, יווספו גם דמי השימוש עבור השנים 2009-2010 כפי שהיו משולמים לולא החלטה זו, בתוספת ריבית שנתית בשיעור של 5% (צמוד למדד המחירים לצרכן).</p> <p>3. תעריפי המים שייקבעו על ידי המועצה מכוח סמכותה לפי סעיף 112 לחוק המים, התשי"ט-1959, למים שמספקת חברת מקורות, לשנים 2011-2013, יכללו בתוכם גם את דמי שימוש בתשתיות המפא"ר כאמור בסעיף 2 לעיל כפי שישולמו על ידי מקורות.</p> <p>4. יובהר כי שלושת הסעיפים לעיל קשורים ותלויים אחד בשני והמועצה ערה לכך שבקביעת האמור בסעיף 1 מתחייבת הקביעה בסעיפים 2-3 המהווים את המקור להשבת הכספים למפא"ר בגין שנים 2009-2010 ובכל מקרה, לא תהיה כל מחויבות למקורות כלפי המפא"ר עבור תשלום דמי שימוש בגין השנים 2009-2010, אלא באמצעות האמור בסעיפים 2-3 לעיל.</p>	<p><b>החלטה</b></p>
<p><b>התקבל פה אחד</b></p>	<p><b>הצבעה</b></p>
<p><b>תעריפי מים לבתי חולים, מקוואות ובתי מרחץ</b></p>	
<p>המועצה מנחה את הצוות המקצועי ברשות להכין כללים לעניין העלאת תעריפי מים וביוב בצורה הדרגתית לבתי חולים מקוואות ובתי מרחץ, בדומה להדרגה לצרכני התעשייה.</p>	<p><b>החלטה</b></p>
<p><b>2 בעד 3 נגד 2 נמנע – ההצעה לא התקבלה</b></p>	<p><b>הצבעה</b></p>
<p><b>שונות: עדכון סמנכ"ל כלכלה ברשות המים</b></p>	
<p>1. הובא לידיעת המועצה כי בכוונת הצוות המקצועי ברשות להביא לאישורה היטלי ביוב ואגרות ביוב עדכניים למספר מועצות אזוריות (חוף הכרמל, בני שמעון, גדרות, לב השרון, עמק יזרעאל, מגידו וחבל מודיעין). צוין בפני המועצה כי מוא"ז אלו עברו למעשה את כל שלבי הבדיקה במתודולוגיה שקבע משרד הפנים, טרם העברת נושא זה לאחריות רשות המים (בחודש יולי 2009), ועם סיום התהליך המקצועי ברשות לעניין זה (כולל שימוע, ככל שנדרש) יובא הנושא להחלטתה בישיבת המועצה הבאה.</p>	<p><b>גלעד פרננדס</b></p>

<p>2. הובאה לידיעת המועצה בקשת תאגיד התנור (תאגיד אזורי המשרת את קריית שמונה, מטולה וקצרין), להקטין את גובה היטלי הביוב לתעשייה בקריית שמונה על ידי השוואתם להיטלי הביוב לתעשייה במטולה. עם סיום הבחינה המשפטית לעניין זה, יובא הנושא להחלטת המועצה.</p>	
<p><b>כללי המים (טיפול בזיהום מים מדלק), התש"ע – 2010 – אישור לאחר שימוע</b></p>	
<p>לאשר את כללי המים (טיפול בזיהום מים מדלק), התש"ע – 2010, בכפוף לשינוי נוסח בסעיף 5, כך שירשם כלהלן:</p> <p>בסעיף 5(א) לפני סעיף קטן (1):</p> <p>"זוהם מקור מים עקב דליפת דלק לדעת הממונה על איכות המים, ינהג המפעיל כלהלן"</p> <p>בסעיף 5(א)(2) לפני סעיף קטן (א):</p> <p>"לאחר השלמת התכנית לאיתור ותיחום הזיהום שאושרה יכין יגיש תוך 30 יום תכנית לעצירת הזיהום, סילוקו ומניעת הישנותו שתכלול פרטים אלה"</p>	<p><b>החלטה</b></p>
<p><b>5 בעד 1 נגד – התקבל ברוב קולות</b></p>	<p><b>הצבעה</b></p>
<p>עד חג הפסח תיקבע ישיבה יעודית של מועצת רשות המים בנושא התפלה.</p>	<p><b>הודעת יו"ר</b></p>
<p><b>הישיבה ננעלה.</b></p>	

רשמה: א. סלפנר